

PETROMACH

FOLHETO COMERCIAL Edição: NOV/18

Benefícios

- Não necessita de esfregar;
- Forte poder desengordurante com elevada detergência e boa produção de espuma;
- Remove rápida e eficazmente grande parte da película de sujidade causada pelo tráfego;
- Permite obter um acabamento de alto brilho;
- Dispensa coadjuvantes de limpeza, mesmo nos casos mais difíceis;
- Poderosa ação anticalcário sendo eficaz em águas duras e brandas;
- Não ataca borrachas, plásticos, vidro, alumínio anodizado e cromados;
- Não danifica superfícies pintadas de fábrica, em boas condições;
- Contém tensoativos que cumprem com o critério de biodegradabilidade segundo o Regulamento CE n°648/2004, relativo aos detergentes.

Detergente concentrado para lavagem de viaturas

Descrição

Formulado na base de um tensoativo especial, agentes penetrantes e sequestrantes, combinados com substâncias abrilhantadoras.

Características

- » Líquido transparente;
- » Cor amarelada;
- » Odor característico.

Campo de Aplicação

Recomendado na lavagem exterior e desengorduramento de viaturas (ligeiras e pesadas), chassis, motores, contentores em todo o tipo de Estações de Serviço, Oficinas, Transportadoras, Recolha do Lixo e frotas de empresas de aluguer de viaturas.

Com complemento à lavagem de viaturas de recolha de resíduos urbanos, pode ser utilizado na limpeza de contentores do lixo e *moloks*.

Modo de Emprego

Diluir o produto de 2-5%.

De seguida, aplicar por pulverização ou com ponteira de espuma, começando pela parte inferior do veículo seguindo gradualmente para o topo.

Deixar atuar sem deixar secar e enxaguar com máquina de alta pressão a frio, de cima para baixo.

Para obter bons resultados, é imprescindível uma pressão de trabalho superior a 100 bar.

A não observância desta condição prejudica o desempenho do produto.

Se necessário, em locais de muita sujidade, passar o produto puro com pano ou esponja e enxaguar sob pressão.



Edifício Petrochem Zona Industrial de Frielas 2660-025 Frielas (Loures) - Portugal

Apartado (P.O Box) 50127 1703-001 Lisboa

Phone +351 219 896 340 Fax +351 219 890 176

comercial@petrochem.pt www.petrochem.pt



Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171).