



FOLHETO COMERCIAL Edição: NOV/23

Benefícios

- NÃO INFLAMÁVEL;
- Não contém solventes perigosos que produzam vapores tóxicos;
- Miscível com água (quente ou fria) em todas as proporções;
- Eficiente, seguro e económico. Poupa tempo e reduz custos de mão-de-obra;
- Deixa as superfícies quimicamente limpas, secas e brilhantes, sem formar pelicula oleosa;
- Não ataca superfícies metálicas;
- Elevado poder penetrante e emulsionante de ceras, tintas, corantes, óleos, gorduras minerais, sintéticas e vegetais;
- Contém tensoativos que cumprem com o critério de biodegradabilidade segundo o Regulamento CE Nº 648/2004, relativo aos detergentes.

Dissolvente hidrossolúvel concentrado

Descrição

Dissolvente altamente concentrado da classe dos desengordurantes a frio, constituído por agentes tensoativos, emulsionantes e inibidores de corrosão.

Características

- » Líquido transparente;
- » Cor verde brilhante;
- » Odor a floral.

Campo de Aplicação

Limpeza e desengorduramento de máquinas e equipamentos industriais; peças e chapas metálicas, reservatórios e cisternas, paredes, pavimentos de cimento, borracha e plástico assim como na limpeza de estufas, sistemas de ventilação, filtração e condicionamento de ar.

Recomenda-se para praticamente todo o tipo de Indústrias:

Siderúrgica, Petrolífera, Naval, Aeronáutica, Automóvel, Alimentar, Construção Civil, Gráfica, e oficinas mecânicas em geral.

Modo de Emprego

Aplicar por pulverização, trapo ou imersão.

Pode ser utilizado com água diluído até 10%, consoante o grau e o tipo de sujidade a remover. Deixar atuar durante 5 a 10 minutos. Para terminar a operação, passar com um pano limpo ou aplicar um jato de água à pressão, para remover as partículas de sujidade.

Na aplicação por pulverização, a atividade não pode ultrapassar 1 hora.



Edifício Petrochem Zona Industrial de Frielas 2660-025 Frielas (Loures) - Portugal

Apartado (P.O Box) 50127 1703-001 Lisboa

Phone +351 219 896 340 Fax +351 219 890 176

comercial@petrochem.pt www.petrochem.pt